

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

Ro'yxatga olindi:

№ _____
“____” ____ 2021 yil

«TASDIQLAYMAN»

O'quv ishlari bo'yicha prorektor:
_____ D.S.Xolmatov
“____” ____ 2021 yil

IQTISODIYOT KAFEDRASI

“EKONOMETRIKA ASOSLARI”

FANIDAN

Labaratoriya ishlarini bajarish bo'yicha

O'QUV-USLUBIY QO'LLANMA

Namangan 2021

I.I.Soliyev Ekonometrikada labaratoriya ishlarini bajarish bo'yicha o'quv uslubiy qo'llanma.-Namangan, 2021. 52-b.

Yaratilgan ushbu o'quv-uslubiy qo'llanmada oliy ta'limning bakalavr bosqichidagi iqtisodiyot yo'nalishidagi barcha mutaxassisliklar uchun "Ekonometrika asoslari" fanining tasdiqlangan namunaviy o'quv dasturiga binoan tayyorlangan.

O'quv-uslubiy qo'llanma, "Ekonometrika asoslari" fani bo'yicha o'tkaziladigan labarotoriya ishlarini to'g'ri bajarilishini ta'minlash, talabalarda malakaviy ko'nikma hosil qilish maqsadida labaratoriya variantlari hamda ularni bajarilishini namunaviy usullari rivojlangan mamlakatlar va respublikamizda yaratilgan darslik va o'quv qo'llanmalardan farqli o'laroq, o'zbek tilida lotin alifbosida yaratilgan va ilk bor nashr etilgan o'quv adabiyotidir.

Taqrizchilar:

NamDU, "Iqtisodiyot" kafedrasini dotsenti,
i.f.n. K.Sirojiddinov

"Iqtisodiyot" kafedrasining 2021 yil "__" avgustdagi 1–son yig'ilishida ko'rib chiqilgan va tasdiqlangan.

O'quv-uslubiy qo'llanma Namangan Davlat Universiteti o'quv-uslubiy kengashi tomonidan 2021-yil __ avgustdagi __-sonli yig'ilishi bayonnomasi bilan tasdiqlanib, chop etishga tavsiya etilgan.

KIRISH

Ekonometrika fani talabalarda iqtisodiy jarayonlami iqtisodiyot nazariyasi, matematika va matematik stastika fanlaridan olgan bilimlaridan foydalanib tahlil qilish to'g'risida chuqr bilimni shakllantiradi. Iqtisodiy jariyonlaming iqtisodiy va ekonometrik modellarini tuzish usullarini, modellardan foydalanib ma'lum bir ehtimollik bilan bashorat qilishni o'rgatadi.

Ekonometrika fani iqtisod yo'nalishida ta'lim oluvchi talabalar uchun mo'ljallangan bo'lib, u talabalarda iqtisodiy muammolarni matematika, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika usullaridan foydalangan holda yechish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan. Talabalarga iqtisodiy muammoni topa bilishni, gipotezalar qurishni, ularni tekshirish hamda o'r ganilayotgan jarayonning matematik modelini qurishni, modellar asosida bashorat qilish va xulosalar chiqarishni o'rgatadi. Bu fanni o'qitishda aniq muammoli holatlarni o'r ganish-labaratoriya (case study) ga va talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatishga alohida e'tibor beriladi.

Labaratoriya mashg'uloti №1 (4 soat)

Mavzu: Ekonometrikada axborot ta'minoti

Maqsad: Berilgan statistik ma'lumotlarning xatoliklarini topish, kerakli ma'lumotlarni ajratib olish, Excel dasturi yordamida jadvalni shakllantirish ko'nikmasi xosil qilish.

Texnik vosita: kompyuter, video proektor, Windows operatsion sistemasi ta'minoti, Excel dasturi.

Laboratoriya mashg'uloti rejasi:

1. Windows ishchi stol elementlari bilan tanishish.
2. Jadvallar bilan tanishish.
3. Axborotlarni saralash.
4. Axborotlarni qayta ishlash va Excel jadvaliga kiritish.
5. Axborotlarni tahlil qilish va laboratoriya daftariga qayd etish.

Ekonometrik mjdellerning axborot ta'minoti

Avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniya menejeri sotilgan avtomobillar songa qaysi omillar ta'sir ta'sir qilishini tahlil qilmoqchi. Bu ishda unga yordam bering va oz xulosa va takliflaringizni bering.

| No | Avtomobil soni (1000ta) | Hududlarda joylashgan oziq- ovqat do'konlarining soni | Gazetada yangi mahsulotning reklama qilish narxlari (mln so'm) | Hududlardagi keng avtomobil yo'llarining mavjudligi | Aholini o'rtacha daromadi (1000\$ US) | Ishchilarning haftalik o'rtacha oyligi |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 220 | 200 | 40 | Mavjud | 17.1 | 839000so'm |
| 2 | 213 | 540 | 40 | Mavjud emas | 15.1 | \$94 |
| 3 | 205 | 420 | 250 | Mavjud emas | 14.6 | 870000so'm |
| 4 | 197 | 325 | 25 | Mavjud | 12.4 | 718000so'm |
| 5 | 194 | 450 | 30 | Mavjud emas | 12.1 | 802000so'm |
| 6 | 185 | 250 | 30 | Mavjud emas | 11.7 | \$79 |
| 7 | 181 | 456 | 35 | Mavjud | 11.2 | \$74 |
| 8 | 174 | 258 | 35 | Mavjud | 10.6 | \$65 |
| 9 | 168 | 369 | 25 | Mavjud | 9.8 | \$87 |
| 10 | 163 | 456 | 25 | Mavjud | 9.7 | \$60 |
| 11 | 152 | 123 | 45 | Mavjud emas | 9.5 | \$72 |
| 12 | 146 | 478 | 20 | Mavjud | 9.1 | 5600000so'm |
| 13 | 139 | 456 | 25 | Mavjud | 8.9 | 7200000so'm |
| 14 | 134 | 123 | 30 | Mavjud | 8.5 | \$254 |
| 15 | 127 | 523 | 35 | Mavjud | 8.1 | 2690000so'm |

Masalaning yechimi: Nazariy tahlil asosida ma'lumotlarni saralab olamiz. Avtomovbillar soniga aholining o'rtacha daromadi omili ta'sir ko'rsatadi. Hududlarda joylashgan oziq-ovqat do'konlarining soni va gazetada yangi mahsulotning reklama qilish

narxlari omillari avtomobillar soniga ta'sir ko'rsatmaydi. Hududlardagi keng avtomobil yo'llarining mayjudligi va ishchilarning haftalik o'ttacha oyligi ko'rsatkichlaridagi ma'lumotlari noaniqligi uchun bu omillar ta'sirini o'rGANilmaydi.

Yakuniy xulosa bo'yicha ma'lumotlarni Excelga kiritamiz.

| № | Avtomobillar soni (100ta) | Aholini o'ttacha dorosadi (1000\$ US) |
|----|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 220 | 17,1 |
| 2 | 213 | 15,1 |
| 3 | 205 | 14,6 |
| 4 | 197 | 12,4 |
| 5 | 194 | 12,1 |
| 6 | 185 | 11,7 |
| 7 | 181 | 11,2 |
| 8 | 174 | 10,6 |
| 9 | 168 | 9,8 |
| 10 | 163 | 9,7 |
| 11 | 152 | 9,5 |
| 12 | 146 | 9,1 |
| 13 | 139 | 8,9 |
| 14 | 134 | 8,5 |
| 15 | 127 | 8,1 |

1.1-rasm.

2-labaratoriyanı bajarish bo'yicha na'muna.

Mavzu: Ekonometrikada ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning asosiy tushunchalari

Maqsad: Variatsion qatorning asosiy statistik xarakteristikalarini *Excel* dasturiy vositalarida hisoblash.

Texnik vosita: kompyuter, video proektor, Windows operatsion sistemasi ta'minoti, *Excel* dasturi.

Laboratoriya mashg'uloti rejisi:

1. Windows ishchi stol elementlari bilan tanishish.
2. Jadvallar bilan tanishish.
3. Axborotlarni saralash.
4. Axborotlarni qayta ishslash va *Excel* jadvaliga kiritish.
5. Axborotlarni tahlil qilish va laboratoriya daftariga qayd etish.

Matematik kutilish. Dispersiya. Tasodifyi miqdorning standart chetlanishi. Tasodifyi miqdorning variatsiya koeffitsienti. Belgi, arifmetik o'rtacha. Variatsiya. Variant, variatsion qator. Chastota, absolyut miqdor, nisbiy chastota. Variatsiya chegarasi, ekstremal qiymat. O'rtacha chiziqli farq. Torttirilmagan va torttirilgan o'rtacha. Dispersiya. Variantlarning arifmetik o'rtachasi va o'rtacha kvadrati. O'rtacha kvadratik farq. Variatsiya koeffitsienti. Nisbiy ko'rsatkich. Eksess. Asimmetriya.

2.1.Quyidagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalarini hisoblansin. Bu yerda Y - iste'mol xarajatlari, X - Shaxsiy daromad(3.1-jadval).

2.1-jadval

Yillar bo'yicha iste'mol xarajatlari va shaxsiy daromadlar jadvali

| Yillar | Y | X |
|---------------|----------|----------|
| 1980 | 195,0 | 207,7 |
| 1991 | 209,8 | 207,7 |
| 1992 | 219,8 | 238,7 |
| 1993 | 238,0 | 252,5 |
| 1994 | 238,0 | 256,9 |
| 1995 | 256,9 | 274,4 |
| 1996 | 269,9 | 292,9 |
| 1997 | 285,2 | 308,8 |
| 1998 | 293,2 | 317,9 |
| 1999 | 313,5 | 337,1 |
| 2000 | 328,2 | 349,9 |
| 2001 | 337,3 | 364,7 |
| 2002 | 356,8 | 384,6 |
| 2003 | 375,0 | 402,5 |
| 2004 | 399,2 | 431,8 |


Jadval ma'lumotlari mualliflar tomonidan tuzilgan

Bu masalani yechilishini **MS Excel** yordamida o'tkazamiz.

Ko'rsatkichlarni tahlil qiluvchi <**Opisatelnaya statistika**> orqali bir necha ma'lumot massivlari uchun asosiy statistik xarakteristikalar natijaviy jadvalini olish mumkun.

Buning uchun quyidagi bosqichlar bajariladi:

- berilgan ma'lumotlar kiritiladi;
- bosh menyuda ketma-ket belgililar tanланади <**Servis+Analiz dannoye+Opisatelnaya statistika**>, bulardan keyin **OK** tugmasi bosiladi;
- dialog oynasi to'ldiriladi;
- <**Vxodnoy interval**> – ko'rsatkichlarni qamragan diapazoni;
- <**Gruppirovanie**> – guruhlanish qatorlar yoki ustunlar bo'yicha bajarilganligi tug'risida Qo'shimcha ma'lumot;
- <**Vixodnoy interval**> – kelajak diapazonning eng yuqori chap belgisi;
- <**Noviy rabochiy list**> – yangi ishchi varaqning nomi.



2.1-rasm. Diolog oynasini to’ldirish.

Berilgan iqtisodiy ko’rsatkichlar uchun natijaviy statistik xarakteristikalar quyidagi 3.2-rasmida o’z aksini topadi.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|------|-------|-------|---|---|------------|----------|------------|----------|---|
| 1 | | Y | X | | | Y | | X | | |
| 2 | 1990 | 195 | 207,7 | | | Среднее | 287,72 | Среднее | 308,54 | |
| 3 | 1991 | 209,8 | 207,7 | | | Стандартн | 16,19945 | Стандартн | 17,99563 | |
| 4 | 1992 | 219,8 | 238,7 | | | Медиана | 285,2 | Медиана | 308,8 | |
| 5 | 1993 | 238 | 252,5 | | | Мода | 238 | Мода | 207,7 | |
| 6 | 1994 | 238 | 256,9 | | | Стандартн | 62,7402 | Стандартн | 69,69676 | |
| 7 | 1995 | 256,9 | 274,4 | | | Дисперсия | 3936,333 | Дисперсия | 4857,638 | |
| 8 | 1996 | 269,9 | 292,9 | | | Эксцесс | -1,00543 | Эксцесс | -0,95279 | |
| 9 | 1997 | 285,2 | 308,8 | | | Асимметрия | 0,240674 | Асимметрия | 0,161989 | |
| 10 | 1998 | 293,2 | 317,9 | | | Интервал | 204,2 | Интервал | 224,1 | |
| 11 | 1999 | 313,5 | 337,1 | | | Минимум | 195 | Минимум | 207,7 | |
| 12 | 2000 | 328,2 | 349,9 | | | Максимум | 399,2 | Максимум | 431,8 | |
| 13 | 2001 | 337,3 | 364,7 | | | Сумма | 4315,8 | Сумма | 4628,1 | |
| 14 | 2002 | 356,8 | 384,6 | | | Счет | 15 | Счет | 15 | |
| 15 | 2003 | 375 | 402,5 | | | | | | | |
| 16 | 2004 | 399,2 | 431,8 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |

2.2-rasm. Natijaviy jadval.

Keltirilgan jadval ma’lumotlariga ko’ra Y - iste’mol xarajatlarining o’rtacha qiymati-287,72; standart qiymati-16,2; minimum qiymati-195; maksimum qiymati-399,2; X - Shaxsiy daromadining o’rtacha qiymati-308,54; standart qiymati-17,99563; minimum qiymati-207,7; maksimum qiymati-431,8 ga teng bo’lishini aniqlandi.

Talabalar uchun beriladigan 2-laboratoriya ishlari

1. Jadvalda keltirilgan ma’lumotlar asosida iqtisodiy ko’rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalarini hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|------|------|-------|
| Yillar | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Y | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| X | 207,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|

2.Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Yillar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Y | 216,8 | 221,8 | 227 | 245 | 263 |
| X | 217,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |

3. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|------|------|
| Yillar | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Y | 219,8 | 222,8 | 238 | 241 | 255 |
| X | 225,7 | 243,7 | 252,5 | 260 | 274 |

4.Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|------|------|
| Yillar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Y | 219,8 | 222,8 | 238 | 241 | 255 |
| X | 222,7 | 245,7 | 256,5 | 261 | 277 |

5. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Yillar | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Y | 216,8 | 221,8 | 227 | 245 | 263 |
| X | 207,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |

6. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Yillar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Y | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |
| X | 217,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |

7. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Yillar | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Y | 219,8 | 222,8 | 238 | 241 | 255 |
| X | 207,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |

8. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Yillar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Y | 217,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |
| X | 225,7 | 243,7 | 252,5 | 260 | 274 |

9. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Yillar | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Y | 219,8 | 222,8 | 238 | 241,8 | 246,7 |
| X | 223,7 | 235,4 | 241,3 | 246,3 | 256,5 |

10. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| Yillar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Y | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |
| X | 219,8 | 222,8 | 238 | 241,8 | 246,7 |

11. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| Y | 219,8 | 222,8 | 238 | 241,8 | 246,7 |
| X | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |

12. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| Y | 216,8 | 221,8 | 227 | 245 | 263 |
| X | 219,8 | 222,8 | 238 | 241,8 | 246,7 |

13. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y | 223,7 | 235,4 | 241,3 | 246,3 | 256,5 |
| X | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |

14. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| Y | 216,8 | 221,8 | 227 | 245 | 263 |
| X | 219,8 | 222,8 | 238 | 241,8 | 246,7 |

15. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| Y | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |
| X | 219,8 | 222,8 | 238 | 241,8 | 246,7 |

16. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------|-------|-------|------|------|-------|
| Y | 216,8 | 221,8 | 227 | 245 | 263 |
| X | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |

17. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y | 219,8 | 222,8 | 238 | 241,8 | 246,7 |
| X | 223,7 | 235,4 | 241,3 | 246,3 | 256,5 |

18. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |
| X | 223,7 | 235,4 | 241,3 | 246,3 | 256,5 |

19. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y | 206,3 | 209,8 | 212,7 | 240,5 | 260,3 |
| X | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |

20. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |
| X | 217,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |

21. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y | 217,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |
| X | 223,7 | 235,4 | 241,3 | 246,3 | 256,5 |

22. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|--------|-------|-------|------|------|-------|
| Y | 224 | 226 | 227 | 237 | 245 |
| X | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |

23. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------|-------|-------|------|------|-------|
| Y | 207,8 | 214,8 | 227 | 237 | 260 |
| X | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |

24. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------|-------|-------|------|------|-------|
| Y | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |
| X | 216,8 | 221,8 | 227 | 245 | 263 |

25. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| Y | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |
| X | 218 | 228 | 227,6 | 255 | 264 |

26. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y | 204 | 206,8 | 202,7 | 204,5 | 261,3 |
| X | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |

27. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| Yillar | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y | 2168 | 221,8 | 227 | 245 | 263 |
| X | 223,7 | 235,4 | 241,3 | 246,3 | 256,5 |

28. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Yillar | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Y | 223,7 | 235,4 | 241,3 | 246,3 | 256,5 |
| X | 217,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |

29. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Yillar | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Y | 209,8 | 219,8 | 238 | 239 | 256,9 |
| X | 217 | 223 | 225,7 | 245,7 | 275 |

30. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy statistik xarakteristikalari hisoblansin.

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Yillar | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Y | 214 | 228 | 237 | 253 | 267 |
| X | 217,7 | 238,7 | 252,5 | 259,9 | 274,4 |

3-Labaratoriya ishini bajarish bo'yicha namuna

Mavzu: Juft korrelyasion-regression tahlil

Maqsad: Berilgan statistik ma'lumotlarning xatoliklarini topish, kerakli ma'lumotlarni ajratib olish, Excel dasturi yordamida jadvalni shakllantirish ko'nikmasi xosil qilish.

Texnik vosita: kompyuter, video proektor, Windows operatsion sistemasi ta'minoti, Excel dasturi.

Laboratoriya mashg'uloti rejasi:

1. Windows ishchi stol elementlari bilan tanishish.
2. Jadvallar bilan tanishish.
3. Axborotlarni saralash.
4. Axborotlarni qayta ishlash va Excel jadvaliga kiritish.
5. Axborotlarni tahlil qilish va laboratoriya daftariga qayd etish.

Masala 3.1. Gulnora Samarqandda bir nechta muzqaymoq do'konlariga egalik qiladi. U kunlik savdo hajmini oshirishga ijobiyligi ta'sir etishi mumkin bo'lgan omillarni o'rganish uchun kunlik o'rtacha xarorat ko'rsatkichini o'rganishga qaror qildi. U tasodifiy tanlangan 10 kunlik ko'rsatkichlarni tahlil qilish uchun ma'lumot to'pladi.


| Kunlar | Kunlik savdo(gallonlarda),y | O'rtacha harorat (°F),x |
|--------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | 110 | 72 |
| 2 | 127 | 79 |
| 3 | 140 | 85 |
| 4 | 151 | 90 |
| 5 | 89 | 66 |
| 6 | 187 | 95 |
| 7 | 205 | 100 |

| | | |
|----|-----|----|
| 8 | 190 | 98 |
| 9 | 136 | 82 |
| 10 | 165 | 91 |

- a) Ma'lumotlaming nuqtali diagrammasini quring.
- b) Korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblang.
- c) Agar to'g'ri bog'liqlik bo'lsa Korrelyatsiya koeffitsiyentining statistik ahamiyatlilagini tekshiring ($\alpha = 0,025$; $H_0: p=0$).
- d) Regressiya koeffitsiyentlari b_0 va b_1 ni toping va regressiya tenglamasini quring.
- e) Regressiya koeffitsiyentlariga iqtisodiy interpretatsiya bering.
- f) Birinchi kun uchun o'rtacha sotilish hajmini hisoblang.
- g) Bahoning standart xatoligini toping.
- h) $\alpha=0,025$ uchun ishonch darajasida regressiya koeffitsientini tekshiring.
- i) Oddiy determinatsiya koeffitsiyentini hisoblang va uni izohlang.
- j) Harorat 90°F bo'lganda 95% bashorat oralig'ini toping.
- k) Harorat 90°F bo'lganda 95% ishonch oralig'ini toping.
- l) Olgan natijalar bo'yicha o'z xulosa va tavsiyalaringizni bayon eting.

Yechish:

- a) Ma'lumotlaming nuqtali diagrammasini qurish: Excel dasturiga kiritilgan jadval ma'lumotlarini belgilab, "Vstavka" menyusidan "Tochechnaya" diagrammasini belgilang va nuqtali diagrammani chizing.



3.1-Rasm. Kunlik savdo va o'rtacha harorat o'rtasidagi bog'liqlikning nuqtali diagrammasi Nuqtali diagramma Y (Kunlik savdo) va X (O'rtacha harorat) o'rtasidagi bog'lanishni ko'rsatib beradi. Yuqorida nuqtali diagrammadan ko'rinish turibtiki, kunlik savdo va o'rtacha harorat o'rtasida musbat bog'liqlik bor.

- b) Korrelyatsiya koeffitsientini hisoblang.


| Kunlar | x | y | x*x | y*y | x*y |
|--------|----|-----|------|-------|-------|
| 1 | 72 | 110 | 5184 | 12100 | 7920 |
| 2 | 79 | 127 | 6241 | 16129 | 10033 |
| 3 | 85 | 140 | 7225 | 19600 | 11900 |
| 4 | 90 | 151 | 8100 | 22801 | 13590 |

| | | | | | |
|------|-----|------|-------|--------|--------|
| 5 | 66 | 89 | 4356 | 7921 | 5874 |
| 6 | 95 | 187 | 9025 | 34969 | 17765 |
| 7 | 100 | 205 | 10000 | 42025 | 20500 |
| 8 | 98 | 190 | 9604 | 36100 | 18620 |
| 9 | 82 | 136 | 6724 | 18496 | 11152 |
| 10 | 91 | 165 | 8281 | 27225 | 15015 |
| Jami | 858 | 1500 | 74740 | 237366 | 132369 |

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 n - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} = \\
 &= \frac{10(132369) - (858)(1500)}{\sqrt{10(74740) - (858)^2} \sqrt{10(237366) - (1500)^2}} = \\
 &= \frac{36690}{\sqrt{11236} \sqrt{123660}} = \frac{36690}{37275} = 0.984
 \end{aligned}$$


Korrelyatsiya koeffitsientini yuqoridagi formula orqali yoki Excel dasturida hisoblash mumkin. Buning uchun avval tahlil paketiga ruxsatni tekshiring.

1. Asosiy menyuda ketma-ket **<Файл+Параметри+Nadsroyki>** ni tanlang. **<Пакет анализа>**, **<Поиск решения>** ga belgini qo`ying



3.2-Rasm. Paket analiza ning nadstroykasini ularash

2. Asosiy menyuda **<Данное+Анализ данного+Корреляция>** ni tanlab OK tugmasini bosing.
3. So`zlashuv oynasida 3.3-rassmda ko`rsatilgan ma`lumotlarni to`ldiring:



3.3-Rasm. Korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash

Ma'lumotlarni kiritib OK tugmasini bossak, quyidagi natijaviy jadvalni olishimiz mumkin.

| | <i>Kunlik savdo(gallonlarda),y</i> | <i>O'rtacha harorat (°F),x</i> |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Kunlik savdo(gallonlarda),y</i> | | 1 |
| <i>O'rtacha harorat (°F),x</i> | 0,984299411 | 1 |

Demak, kunlik savdo va o'rtacha harorat o'rtasida musbat bog'liqlik bor va ularning korrelyatsiya koeffitsienti $r=0.984$ ga teng.

c) Agar to'g'ri bog'liqlik bo'lsa Korrelyatsiya koeffitsiyentining statistik ahamiyatliligini tekshiring ($a = 0,025$; $H_0:p=0$).

Nolinchi va alternativ gipotezalar quyidagicha:

$$H_0: p \leq 0$$

$$H_1: p > 0$$

$$df=(n-2)=(10-2)=8$$

Agar hisoblangan t statistikaning qiymati 2.306 dan ya'ni t ning jadval qiymatidan baland bo'lsa, nolinchi gipoteza rad etiladi. (H_0 rad etiladi agar $t>2.306$)


Korrelyatsiya koeffitsientining standart hatoligi:

$$S_r = \sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{1-(0.984)^2}{8}} = 0.063$$

t statistikaning qiymati quyidagicha topiladi:

$$t = \frac{r - \rho}{S_r} = \frac{0.984 - 0}{0.063} = 15.6$$

t statistikaning qiymatini Excel dasturida hisoblash uchun <Данное+Анализ данное+Регрессия> ni tanlab OK tugmasini bosamiz va So'zlashuv oynasida 3.4-rasmida ko'rsatilgan ma'lumotlarni to'ldiramiz



3.4-rasm. Regressiya tenglamasi ko'rsatkichlarini hisoblash.

Yangi sahifada chiqqan regressiya tenglamasi ko'rsatkichlari ichida *t* statistikaning qiymati 15.6 ekanligi ma'lum bo'ldi.

Hisoblangan *t* statistika 15.6 *t* ning jadval qiymatidan 2.306 dan ko'proq, shuning uchun nolinchgi gipoteza rad etiladi. Xulosa qilishimiz mumkinki, o'rtacha harorat va kunlik muzqaymoq sotish hajmi o'rtasida musbat chiziqli bog'liqlik mavjud.


d) Regressiya koeffitsiyentlari b_0 va b_1 ni toping va regressiya tenglamasini quring.

Ikki o'zgaruvchi o'rtasida musbat bog'liqlik bor ekan, endi o'rtacha haroratni bilgan holda kunlik muzqaymoq sotuvi hajmini bashorat qilish uchun $y = b_0 + b_1x$ regressiya tenglamasini tuzamiz, bu uchun tenglama koeffitsientlarini topamiz.

$$b_1 = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \\ = \frac{10(132369) - (858)(1500)}{10(74740) - (858)^2} = \frac{36690}{11236} = 3.265$$

$$b_0 = \frac{\sum y}{n} - \frac{b_1 \sum x}{n} = \frac{1500}{10} - \frac{3265(858)}{10} = -130.14$$

Ushbu koeffitsientlarni Excel dasturida aniqlash uchun yuqorida hisoblangan regressiya tenglamasi ko'rsatkichlari jadvalidan olishimiz mumkin. <Данное+Анализ данное+Регрессия> buyrug'larini ketma-ket tanlab ma'lumotlarni kiritilganda *t*-statistika bilan bir vaqtida regressiya tenglamasi koeffitsientlari, qoldiqlar y ning nazariy qiymatlari ham ma'lum bo'ladi.(3.5-rasm)



3.5-rasm.Regressiya tenglamasi koeffitsientlarini hisoblash.

Demak, tenglama koeffitsientlari asosida topilgan regressiya tenglamasi $\hat{y} = -130.17 + 3.265x$ ko'rinishda bo'ladi.

e) Regressiya koeffitsiyentlariiga iqtisodiy interpretatsiya bering.

Regressiya tenglamasidan ko'rilib turibtiki, o'rtacha harorat X bir birlikka ko'tarilsa kunlik sotiladigan muzqaymoq hajmi 3.265 birlikka ortadi.

f) Birinchi kun uchun o'rtacha sotilish hajmini hisoblang.

$\hat{y} = -130.14 + 3.265 * (72) = 104.94$ Demak nazariy jihatdan bizning tenglamamizga ko'ra birinchi kuni savdo hajmi 104.94 ga teng bo'lishi kerak. Haqiqiy qiymat bilan farqini topamiz. Bu qoldiq deyiladi.

$$e = y - \hat{y} = 110 - 104.94 = 5.06$$

Excel dasturida har bir kun uchun y ning bashorat qiymati va qoldiq quyidagi ko'rinishda hisoblangan bo'ladi.

| Регрессия | | 1 | 11980.74137 | 248.7833 | 2.61E-07 |
|---------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------|
| Остаток | | 8 | 383.258833 | 48.15732912 | |
| Итого | | 9 | 12366 | | |
| | | | | | |
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | %Значимость 95% вероятности | | |
| Y-пересечени | -130.1710573 | 17.89789177 | -7.27282704 | 0.61E-05 -171.444 -88.3584 | |
| О'тасла X | 3.265390938 | 0.20702621 | 15.77280733 | 2.61E-07 2.787994 3.7428 2.787994 3.7428 | |
| | | | | | |
| Выход ОСТАТКА | | | | | |
| | | | | | |
| Наблюдение | Предсказанные Күнлік ұрду/баллоңдау, у | Остатки | | | |
| 1 | 104.9375222 | 5.06247775 | | | |
| 2 | 127.7953008 | -0.795300819 | | | |
| 3 | 147.3876824 | -7.387682448 | | | |
| 4 | 163.7146671 | -13.71466714 | | | |
| 5 | 185.34514062 | 3.654859381 | | | |
| 6 | 180.0416518 | 6.350341167 | | | |
| 7 | 196.3686383 | 8.831363475 | | | |
| 8 | 189.8378428 | 0.182157351 | | | |
| 9 | 137.5914916 | -1.391491634 | | | |
| 10 | 166.3800641 | -1.980064108 | | | |

3.6-rasm.Y ning nazariy qiymatlari qoldiqlar jadvali.

Demak, nazariy jihatdan bizning tenglamamizga ko'ra birinchi kuni savdo hajmi 104.94 ga teng va nazariy qiymatni haqiqiy qiymatdan farqi 5.04 ga teng.

g) Bahoning standart hatoligini toping.

Bu uchun y haqiqiy, y nazariy, ular o'rtaсидаги farq va uning kvadratini topib olamiz.

| Kunlar | Y | Y^ | e=y-y^ | e^*e |
|--------|------|--------|--------|---------|
| 1 | 110 | 104,94 | 5,06 | 25,629 |
| 2 | 127 | 127,80 | -0,80 | 0,633 |
| 3 | 140 | 147,39 | -7,39 | 54,578 |
| 4 | 151 | 163,71 | -12,71 | 161,663 |
| 5 | 89 | 85,35 | 3,65 | 13,358 |
| 6 | 187 | 180,04 | 6,96 | 48,419 |
| 7 | 205 | 196,37 | 8,63 | 74,500 |
| 8 | 190 | 189,84 | 0,16 | 0,026 |
| 9 | 136 | 137,59 | -1,59 | 2,533 |
| 10 | 165 | 166,98 | -1,98 | 3,921 |
| Jami | 1500 | 104,94 | 5,06 | 385,26 |

$$S_{y,x} = \sqrt{\frac{\sum (y - y^)^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{385.26}{8}} = 6.94$$

Standart xatolik Excel dasturida regressiya statistikasi jadvalida keltiriladi.(3.7-rasm)

| ВЫВОД ИТОГОВ | |
|---------------------------------|-------------|
| <i>Регрессионная статистика</i> | |
| Множественный R | 0,984299411 |
| R-квадрат | 0,968845331 |
| Нормированный R-квадрат | 0,964950998 |
| Стандартная ошибка | 6,939548193 |
| Наблюдения | 10 |

3.7-rasm. Regressiya statistikasi.

Demak, bahoning standart xatoligi 6.94 ga teng.

h) $a=0,025$ uchun ishonch darajasida regressiya koeffitsientini tekshiring.

Nolinchi va alternativ gipotezalar quyidagicha:

$H_0: p \leq 0$

$H_1: p > 0$

$df=(n-2)=(10-2)=8$

Agar hisoblangan t statistikaning qiymati 2.306 dan ya'ni t ning jadval qiymatidan baland bo'lsa, nolinchi gipoteza rad etiladi.(H_0 rad etiladi agar $t > 2.306$)

b_1 ning standart xatoligi

$$S_b = \frac{S_{yx}}{\sqrt{\sum(x-\bar{x})^2}} = \frac{6.94}{\sqrt{1123.6}} = 0.207$$

bu yerda

$$\sum(x-\bar{x})^2 = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} = 74.740 - \frac{(858)^2}{10} = 1123.6$$

t statistikaning qiymati:

$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{s_b} = \frac{3.265 - 0}{0.207} = 15.8$$

b_1 ning standart xatoligi hamda t statistikaning qiymatini 3.5-rasmida keltirilganidek Excel dasturidagi regressiya jadvalidan olish mumkin.

Natija korrelyatsiya koeffitsientini ishonchlilikka tekshirilgan natija bilan bir xil. Hisoblangan t statistika 15.8 t ning jadval qiymatidan 2.306 dan ko'proq, shuning uchun nolinchgi gipoteza rad etiladi. Xulosa qilishimiz mumkinki, o'rtacha harorat va kunlik muzqaymoq sotish hajmi o'rtasida musbat chiziqli bog'liqlik mavjud.

i) Oddiy determinatsiya koeffitsiyentini hisoblang va uni izohlang. r^2 ni quyidagi formula orqali hisoblash mumkin

$$\sum(y - \bar{y})^2 = 12366, \sum(y - y^{\wedge})^2 = 385.26,$$

$$r^2 = 1 - \frac{\sum(y - y^{\wedge})^2}{\sum(y - \bar{y})^2} = 1 - \frac{385.26}{12366} = 1 - 0.031 = 0.969$$

Yoki Excel dasturida hisoblangan Regressiya statistikasida R^2 ni olish mumkin, 0.969 (3.7-rasm).

Demak, o'rtacha harorat muzqaymoq savdosining 96.9 %ga tushuntirib bera oladi.

j) Harorat 90°F bo'lganda 95 % bashorat oralig'ini toping.

Regressiya tenglamasini qurishdan asosiy maqsad Y ning tanlanmada yo'q bo'lgan qiymatlarini yoki X ning tanlanmada keltirilmagan qiymatlariga mos Y ni ma'lum ishonchlilik darajasi bilan bashorat qilishdan iboratdir. Buning uchun topilgan regressiya tenglamasiga X ning berilgan $X=X_p$ qiymatini qo'yib, $\hat{Y}(X_p)=b_0+b_1*X_p$ bashorat qiymati hisoblanadi. Biroq nuqtaviy baho haqiqatdan bir oz uzoqroq bo'lishi mumkin. Shu sababli oraliq baholardan foydalaniladi.

Bashorat oraliqlari X ning berilgan qiymatlari uchun Y ning mos qiymatlarini oldindan bashorat qilishda ishlataladi va quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$\hat{Y}(X_p) \pm S_{y^{\wedge}x} * t(\alpha/2, n-2)$$

Bunda $\hat{Y}(X_p) - Y$ ning tanlanma regressiya tenglamasi bo'yicha bahosi;

$t(\alpha/2, n-2)$ - erkinlik darajasi ($n-2$) ga teng bo'lgan t-statistikaning α ishonchlilik darajasi bilan aniqlangan qiymati;

$S_{y^{\wedge}x}$ -bashorat bahosining standart xatoligi va u quyidagi formula bilan hisoblanadi:

Bashorat oralig'ini quyidagicha hisoblaymiz:

$$y^{\wedge} = -130.17 + 3.265(90) = 163.71$$

$$y^{\wedge} \pm t \alpha (n-2) S_{y,x} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$163.71 \pm 2.306(6.94) \sqrt{1 + \frac{1}{10} + \frac{(90 - 85.8)^2}{1123.6}}$$

$$163.71 \pm 2.306(6.94) \sqrt{0.1157}$$



$$163.71 \pm 16.9$$

Demak, bashorat oralig'i 146.81 dan 180.61 gacha o'zgaradi.

k) Harorat 90°F bo'lganda 95 % ishonch oralig'ini toping.

X ning berilgan qiymati uchun mos Y ning o'rta qiymatini baholashda ishonch oralig'idan foydalaniladi va u quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi.

$$y^{\wedge} \pm t \alpha (n-2) S_{y,x} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$163.71 \pm 2.306(6.94) \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{(90 - 85.8)^2}{1123.6}}$$

$$163.71 \pm 2.306(6.94) \sqrt{0.1157}$$

$$163.71 \pm 2.306(6.94)(0.34)$$

$$163.71 \pm 5.44$$

Bu shuni anglatadiki, Gulnora 95% ishonch bilan ayta oladiki, havo harorati 90°F bo'lganda savdo hajmi 146.81 va 180.61 oralig'iga tushadi.

4-5-labaratoriyanı bajarish bo'yicha namuna

Mavzu: Ko'p omilli ekonometrik tahlil

Mavzu: Ekonometrik modellarni baholash

Maqsad: Berilgan statistik ma'lumotlarning xatoliklarini topish, kerakli ma'lumotlarni ajratib olish, Excel dasturi yordamida jadvalni shakllantirish ko'nikmasi xosil qilish.

Texnik vosita: kompyuter, video proektor, Windows operatsion sistemasi ta'minoti, Excel dasturi.

Laboratoriya mashg'uloti rejasi:

1. Windows ishchi stol elementlari bilan tanishish.
2. Jadvallar bilan tanishish.
3. Axborotlarni saralash.
4. Axborotlarni qayta ishlash va Excel jadvaliga kiritish.
5. Axborotlarni tahlil qilish va laboratoriya daftariga qayd etish.

Masalaning berilishi:

1. «O'zbekiston Respublikasi Ayollar Komiteti» O'zbekistonda ayollarning iqtisodiy faoliyatini, ya'ni ayollarning qaydarajada ish bilan ta'minlanganligini o'rganib chiqmoqchi. Buning uchun ular "O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi" **1991-2005** yillar uchun chiqargan statistika ma'lumotlaridan foydalanmoqchi. Qaysi ko'satkichlar yordamida ayollarning ish bilan bandligi darajasini tushuntirib berish yaxshiroq?

| Nº | Yillar | Iqtisodiy faol ayollar (ming) (Y=X1) | Turmushga chiqish yoshi (X2) | O'rta ma'lumotlilik(ming) (X3) | Oliy ma'lumotlilik(ming) (X4) | Invalidlar (ming) (X5) |
|----|--------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 1991 | 3084,8 | 21 | 108,5 | 50,8 | 415,6 |
| 2 | 1992 | 3125,3 | 20,7 | 110,9 | 52,3 | 408,9 |
| 3 | 1993 | 3178,5 | 20,5 | 112,8 | 52,8 | 405,3 |
| 4 | 1994 | 3262,6 | 20,5 | 116,3 | 53,6 | 404,7 |
| 5 | 1995 | 3387,1 | 20,7 | 114,6 | 54,9 | 402,8 |
| 6 | 1996 | 3456,3 | 20,9 | 118,6 | 58,7 | 401,6 |
| 7 | 1997 | 3695,7 | 21,4 | 123,5 | 60,2 | 400,4 |
| 8 | 1998 | 3786,2 | 21 | 137,2 | 62,6 | 402,3 |
| 9 | 1999 | 3842,3 | 21,2 | 148,6 | 66,3 | 400,4 |
| 10 | 2000 | 3977 | 21,4 | 159 | 69,4 | 407,3 |
| 11 | 2001 | 4038,6 | 21,5 | 209,9 | 80,1 | 415,2 |
| 12 | 2002 | 4123,8 | 21,6 | 251,6 | 90,4 | 409,4 |
| 13 | 2003 | 4233,1 | 21,7 | 316,4 | 98,8 | 404,6 |
| 14 | 2004 | 4377,7 | 21,5 | 369,6 | 107,3 | 402,3 |
| 15 | 2005 | 4426,3 | 21,6 | 386,8 | 115,3 | 402,1 |

Manba: www.cer.uz; www.gov.uz.

- a) Korelyatsiya matritsasini tahlil qiling va omillarini tanlang.
- b) Modeldag'i tushuntiruvchi omillar uchun VIF tahlil o'tkazing. Multikolleniarlik holati mavjudmi?
- c) Natijaviy belgining (Y) bir, ikki va hamma omil belgilar yordamida necha foizini tushuntirib bera oladi?
- d) Regressiya tenglamasidagi omil belgilar (X) natijaviy belgining (Y) ahamiyatli qismini tushuntirib bera oladimi? Ahamiyatlilik darajasi 0.05 bo'lganda F-test ga tekshiring.

- e) Har bir omil belgi natijaviy belgini bashorat qilishda ishtirok etish etmasligini aniqlash uchun 0,05 ahamiyatlilik darajasida t-testga tekshiring.
- f) Qaysi modeldan foydalanishimiz lozim?
- g) Eng yaxshi modelda hisoblangan regressiya koeffitsientlarini interpretatsiya qiling.
- h) Eng yaxshi model yordamida o'zgaruvchilarga miqdor berib y ni bashorat qiling.
- i) Ko'p o'zgaruvchili determinatsiya koeffitsienti $r^2_{y,12}$ ni ma'nosini tushuntirib bering.
- j) Qisman determinatsiya koeffitsientlari $r^2_{y1,2}$ va $r^2_{y2,1}$ ning ma'nosini tushuntirib bering.

Yechilishi

a) Korelyatsiya matritsasini tahlil qiling va omillarini tanlang.

Korrelyatsion matritsa 5×5 bo'ladi, chunki 5ta o'zgaruvchi bor (1ta bog'liq o'zgaruvchi Iqtisodiy faol ayollar va 4ta prediktor Turmushga chiqish yoshi, O'rta ma'lumotlilik, Oliy ma'lumotlilik, Invalidlar soni). Quyida Excel dasturi yordamida hisoblangan korrelyatsiya koeffitsientlarining matritsasi

| | Y | $X2$ | $X3$ | $X4$ | $X5$ |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------|
| Iqtisodiy faol ayollar (ming) ($Y=X_1$) | 1 | | | | |
| Turmushga chiqish yoshi (X_2) | 0,892494 | 1 | | | |
| O'rta ma'lumotlilik(ming) (X_3) | 0,875729 | 0,755281 | 1 | | |
| Oliy ma'lumotlilik(ming) (X_4) | 0,925948 | 0,81462 | 0,990389 | 1 | |
| Invalidlar (ming) (X_5) | -0,20884 | 0,042096 | -0,11797 | 0,12441 | 1 |

Ushbu korrelyatsiya matritsasi har bir juft o'zgaruvchilarning korrelyatsiya koeffitsientlarini ko'rsatib turibdi. Invalidlar soni (X_5) prediktori Iqtisodiy faol ayollar ($Y=X_1$) bilan kuchsiz korrelyatsiyalangan ($r=-0,11$), demak uni yaxshi tushuntirib bera olmaydi. Shuning ushbu prediktorni tashlab yuboramiz. O'rta ma'lumotlilik(X_3) va Oliy ma'lumotlilik(X_4) orasidagi korrelyatsiya koeffitsenti juda yuqori ($r=0,99$), chunki oliy o'quv yurtiga kirish o'rta ma'lumot olishga bog'liq. rij $\geq \min(r_{1i}; r_{1j})$, ya'ni $r_{34} > r_{13}$ va $r_{34} > r_{14}$ bo'lganligi uchun multikolleniarlik mavjud. Shuning uchun O'rta ma'lumotlilik(X_3) yoki Oliy ma'lumotlilik(X_4)ni tashlash kerak. $r_{13} < r_{14}$ bo'lgani uchun, ya'ni O'rta ma'lumotlilik(X_3) Iqtisodiy faol ayollar ($Y=X_1$) bilan kuchsizroq korrelyatsiyalangani uchun uni tashlaymiz. Demak qolgan prediktorlar Turmushga chiqish yoshi(X_2) va Oliy ma'lumotlilik(X_4) bilan ishni davom ettiramiz.

b) Modeldag'i tushuntiruvchi omillar uchun VIF tahlil o'tkazing. Multikolleniarlik holati mavjudmi?

$$X_3 \text{ ni VIF ga tekshiramiz: } VIF = \frac{1}{1 - r_2} = \frac{1}{1 - 0,989559} = 95,7797 > 5 \quad \text{multikollinearlik bor.}$$

VIF-test X_2 va X_3 orasida - 2,328014 < 5 – multikollinearlik yo'q.

VIF-test X_3 va X_4 orasida - 52,27582 > 5 – multikollinearlik bor.

VIF-test X_2 va X_4 - 2,972697 < 5 – multikollinearlik yo'q.

X₃ o'zgaruvchini boshqa omil belgilar bilan yuqori bog'liqlikda bo'lgani uchun modelimizdan chiqarib yuboramiz. Multikolleniarlik aniqlandi va VIF tahlildan o'tmadidi. Eng yaxshi modelimiz uchun X₂, X₄ omillarimiz tanlab olindi.

c) Qolgan prediktorlar yordamida Iqtisodiy faol ayollar (Y=X₁) ning necha foizini tushuntirib berish mumkin?

1. Turmushga chiqish yoshi(X₂) Iqtisodiy faol ayollar(Y=X₁)ning necha foizini tushuntirib berishini topamiz:

| Regression statistika | | Koeffitsentlar | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| R | 0,892494369 | Y-kesishuvchi | -17145,0562 |
| R-kvadrat | 0,796546199 | X ₂ o'zgaruvchi | 987,2986871 |

$y^{\wedge} = -17145,06 + 987,3 \cdot X_2$ regressiya tenglamasi orqali Iqtisodiy faol ayollar(Y=X₁)ning 80% ($r^2 \cdot 100\%$) tushuntirib bera olamiz.

2. Oliy ma'lumotlilik(X₄) Iqtisodiy faol ayollar(Y=X₁)ning necha foizini tushuntirib berishini topamiz:

| Regression statistika | | Koeffitsentlar | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| R | 0,925948439 | Y-kesishuvchi | 2315,836992 |
| R-kvadrat | 0,857380511 | X ₄ o'zgaruvchi | 19,80227771 |

$y^{\wedge} = 2315,8 + 19,8 \cdot X_4$ regressiya tenglamasi orqali Iqtisodiy faol ayollar(Y=X₁)ning 86% ($r^2 \cdot 100\%$) tushuntirib bera olamiz.

3. Oliy ma'lumotlilik(X₄) va Turmushga chiqish yoshi(X₂) bilan birgalikda Iqtisodiy faol ayollar(Y=X₁)ning necha foizini tushuntirib berishini topamiz:

| Regression statistika | |
|-----------------------|-------------|
| R | 0,956114848 |
| R-kvadrat | 0,914155603 |

| Koeffitsentlar | |
|-------------------------------|-------------|
| Y-kesishuvchi | -6782,30395 |
| X ₁ o'zgaruvchi | 454,4617532 |
| X ₂ o'zgaruvchi | 12,64517108 |

$y^{\wedge} = -6782,3 + 454,5 \cdot X_2 + 12,5 \cdot X_4$ regressiya tenglamasi orqali Iqtisodiy faol ayollar(Y=X₁)ning 91% ($r^2 \cdot 100\%$) tushuntirib bera olamiz.

d) Prediktorlarni t-testdan o'tkazamiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0: b_2=0, b_4=0 \\ H_1: b_2 \neq 0, b_4 \neq 0 \end{array} \right. \quad y^{\wedge} = -6782,3 + 454,5 \cdot X_2 + 12,5 \cdot X_4 \quad H_0 \text{ rad} \\ \text{etiladi, agar t statistika } t_{a/2} \text{ dan katta bo'lsa.}$$

| | Koeffitsentlar | standart xato | t-statistika |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| Y-kesishuvchi | -6782,30395 | 3232,341705 | -2,098263293 |
| X 1 o'zgaruvchi | 454,4617532 | 161,3183502 | 2,817173326 |
| X 2 o'zgaruvchi | 12,64517108 | 3,118667255 | 4,054671449 |

$$t_{0,025}(12) = 2,56$$

$t > t_{\alpha/2}$, demak H_0 rad etiladi, predictorlarning har ikkalasi $y^{\wedge} = -6782,3 + 454,5 \cdot X_2 + 12,5 \cdot X_4$ regressiya tenglamasi orqali Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$)ning 0ga teng bo'limgan aniq qismini tushuntirib bera oladi.

e) F-test o'tkazamiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0: r^2 = 0 \\ H_1: r^2 > 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} y^{\wedge} = -6782,3 + 454,5 \cdot X_2 + 12,5 \cdot X_4 \\ \text{etiladi, agar } F \text{ statistika } F_a \text{ dan katta bo'lsa.} \end{array} \quad H_0 \text{ rad}$$

| | df | SS | MS | F |
|-------------------------|----|-------------|-------------|---------|
| Regressiya | 2 | 2726598,6 | 1363299,285 | 63,8939 |
| Qoldiq | 12 | 256043,07 | 21336,92283 | |
| Jami | 14 | 2982641,6 | | |
| $F_a = F_{0,05}(2; 12)$ | | 3,885293835 | | |

$F_a > F$, demak H_0 rad etildi, Oliy ma'lumotlilik(X_4) va Turmushga chiqish yoshi(X_2) Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$)ning aniq 0gateng bo'limgan foizini tushuntirib bera oladi, $y^{\wedge} = -6782,3 + 454,5 \cdot X_2 + 12,5 \cdot X_4$ regressiya tenglamasi orqali.

f) Qaysi modelni ishlatsishimiz kerak ?

Biz Oliy ma'lumotlilik(X_4) va Turmushga chiqish yoshi(X_2) qatnashgan modelni tanlaymiz, chunki ular yordamida Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$)ning eng katta foizini tushuntirib bera olamiz ($r=0,91$).

g) Eng yaxshi model uchun koeffitsentlarni tushuntiramiz.

$y^{\wedge} = -6782,3 + 454,5 \cdot X_2 + 12,5 \cdot X_4$ regressiya tenglamasi. Oliy ma'lumotlilik(X_4) o'zgarmay turganda o'rtacha Turmushga chiqish yoshi(X_2) 1 yoshga oshganda Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$) 454500 kishiga ortadi, o'rtacha Turmushga chiqish yoshi(X_2) o'zgarmay turganda Oliy ma'lumotlilik(X_4) 1000taga oshsa Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$) 12500 kishiga ortadi.

h) Turmushga chiqish yoshi(X_2)=21 va Oliy ma'lumotlilik(X_4) =62200 bo'lganda Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$) sonini topamiz:

$y^{\wedge} = -6782,3 + 454,5 \cdot X_2 + 12,5 \cdot X_4$ regressiya tenglamasi eng yaxshi model bo'lgani uchun unga yuqoridagi sonlarni qo'yamiz:

$$y^{\wedge} = 780262,2$$

Demak, Turmushga chiqish yoshi(X_2)=21 va Oliy ma'lumotlilik(X_4) =62200 bo'lganda Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$) soni 780262 ta bo'ladi.

i) $r^2_{y1.2}$ ni hisoblaymiz:

$r^2_{y1.2}$ - Turmushga chiqish yoshi(X_2) Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$)ning necha foizini tushuntirib berishini ko'rsatadi, qachonki Oliy ma'lumotlilik(X_4) o'zgarmas bo'lganda.

| | |
|---------------|-------------|
| $r^2_{y1.2}=$ | 0,796546199 |
|---------------|-------------|

Demak, Oliy ma'lumotlilik(X_4) o'zgarmas bo'lganda, Turmushga chiqish yoshi(X_2) Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$)ning 80% tushuntirib berar ekan.

j) $r^2_{y2.1}$ ni hisoblaymiz:

$r^2_{y2.1}$ - Turmushga chiqish yoshi(X_2) o'zgarmas bo'lganda, Oliy ma'lumotlilik(X_4) Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$)ning necha foizini tushuntirib berishini ko'rsatadi.

| | |
|---------------|-------------|
| $r^2_{y2.1}=$ | 0,857380511 |
|---------------|-------------|

Demak, Turmushga chiqish yoshi(X_2) o'zgarmas bo'lganda, Oliy ma'lumotlilik(X_4) Iqtisodiy faol ayollar($Y=X_1$)ning 86% tushuntirib bera oladi.

Xulosa:

$$y^{\wedge}=-6782,3+454,5*X_2+12,5*X_4$$

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda Iqtisodiy faol ayollar soni, ya'ni ish bilan band bo'lganlik eng avvalo ayollar orsidagi Oliy ma'lumotlilik va ayollarning Turmushga chiqish yoshiga bog'liq ekan. O'zbekistonda ayollarning ish bilan bandligini hisoblashda eng avvalo shu ko'rsatkichlarga e'tibor berish kerak. Shaharlarda juda ko'p ayollar oliy ma'lumotli, shuning uchun shaharlarda ayollarning ish bilan bandligi darajasi yuqori. Qishloqlar haqida bu gapni aytib bo'lmaydi. Qishloqlarda ko'plab qizlar o'rta maktabni tugatish bilan cheklanib qo'yadilar. Ular ko'proq uy ishlari, tikuvchilik bilan shug'ullanadilar. Bu ishlar esa iqtisodiy ma'nodagi ish emas, chunki ular bu ishlari uchun soliq to'lamaydilar. Lekin ayollar orasida ish bilan bandlikni oshirish uchun O'zbekistonda juda ko'p ishlar bajarilmoqda. Masalan "O'zbekiston Respublikasi Ayollar Huquqlarini Himoya Qilish" qo'mitasi, "Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash" dasturlari tuzildi. Natijada ayollarni diskriminatsiya qilish ancha kamaydi hamda ayollar orasidagi bandlik oshdi.

6-labaratoriyanı bajarish bo'yicha namuna

Mavzu: Vaqtli qatorlar

Maqsad: Berilgan statistik ma'lumotlarning xatoliklarini topish, kerakli ma'lumotlarni ajratib olish, Excel dasturi yordamida jadvalni shakllantirish ko'nikmasi xosil qilish.

Texnik vosita: kompyuter, video proektor, Windows operatsion sistemasi ta'minoti, Excel dasturi.

Laboratoriya mashg'uloti rejasi:

1. Windows ishchi stol elementlari bilan tanishish.
2. Jadvallar bilan tanishish.
3. Axborotlarni saralash.
4. Axborotlarni qayta ishslash va Excel jadvaliga kiritish.
5. Axborotlarni tahlil qilish va laboratoriya daftariga qayd etish.

| Masalani | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sales | 8.9 | 9.3 | 10.0 | 11.0 | 12.3 | 13.1 | 17.7 | 19.6 | 22.9 | 24.5 |
| Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Sales | 25.2 | 27.4 | 30.0 | 35.9 | 38.8 | 40.7 | 42.3 | 45.9 | 50.3 | 53.8 |